Добавил(a) Administrator 11.08.13 15:12 - Последнее обновление 25.10.13 09:07



Те, кто хочет покупать себе свинок и разводить их должен знать в каких условиях они должны жить. " /> Что касается свинарника, то его высота должна быть не менее 2 м, чтобы не затруднять работу по уходу за животными. Свинарники строят значительно больше по площади, чем требуется для имеющегося поголовья. Устраивают станки для животных, а оставшуюся часть помещения используют для хранения инвентаря, сухой подстилки, и т. д.

Если Вы думаете о будущем, и хотите завести свиноматку, то площадь пола для одной должна быть не менее 5 м.кв., а для молодняка на откорме — 3—4 м.кв. Пол может быть какой пожелаете: из асфальта, бетона, керамзитовой плитки, кирпича, уложенного в виде елочки. Лучшим, конечно же, считают деревянный пол. Он прочный и теплый. Для устройства дощатого пола вначале делают планировку земли с небольшим уклоном в сторону жижесборника. Наверху кладут слой глины (толщиной 8—10 см) и тщательно утрамбовывают. На одном уровне со слоем глины укладывают лаги. Затем на них настилают доски так, чтобы они плотно прилегали к глине, иначе под досками будет скапливаться моча.

С уклонной стороны пола делают деревянную канавку, которая также должна иметь уклон к одной из стен свинарника. В этой стене делают отверстие, против которого на некотором расстоянии от свинарника роют яму для жижи. Яму можно облицевать любым подручным материалом.

Стенки станка делают из гладко обструганных досок. Обязательно нужно проверить, чтобы на них не было торчащих гвоздей или сучков, так как свиньи иногда чешутся о стенку и могут при этом пораниться. Часть станка отводят под логово, размеры которого должны быть немного больше размеров животного. Логово отделяют от общей площади станка деревянным бруском, прикрепленным к полу. Да так, чтобы в него не заносился навоз, и не растаскивалась подстилка.

Дальше, к передней стенки станка устанавливают кормушку, емкостью не менее чем на два ведра корма, желательно чтобы рядом была дверца. Кормушка может быть металлической или деревянной. Делайте, какой хотите, но она должна быть

Содержание свиньи - Породы свиней

Добавил(а) Administrator 11.08.13 15:12 - Последнее обновление 25.10.13 09:07

водонепроницаемой. Деревянную кормушку нужно обить по краям листовым железом, так как свиньи часто грызут ее стенки.